



ФИТИНГ ДЛЯ РВД - DK



Тип соединения-метрическая резьба

Тип уплотнения: Конус 37 градусов


ФИТИНГ ДЛЯ РВД - DKO



Тип соединения - метрическая резьба

Тип уплотнения - 24 градуса


ФИТИНГ ДЛЯ РВД - DKL



Тип соединения - метрическая резьба

Тип уплотнения - конус 74 градуса


ФИТИНГ ДЛЯ РВД -BSP



Тип соединения - дюймовая резьба

Тип уплотнения - конус 60 градусов


ФИТИНГ ДЛЯ РВД - JIS



Тип соединения - дюймовая резьба

Тип уплотнения - конус 74 градуса


ФИТИНГ ДЛЯ РВД - JIS



Тип соединения - метрическая резьба

Тип уплотнения - конус 60 градусов


ФИТИНГ ДЛЯ РВД - SF



Тип соединения - фланцевое

Тип уплотнения - уплотнительное кольцо


ФИТИНГ ДЛЯ РВД - ORFS



Тип соединения - метрическая или дюймовая резьба

Тип уплотнения - уплотнительное кольцо


ФИТИНГ ДЛЯ РВД - BANJO



Тип соединения - сборочное

Тип уплотнения - уплотнительное кольцо и болт

ФИТИНГ ДЛЯ РВД - BRS



Тип соединения - штеккерное

Тип уплотнения - зажимной замок